



MANUAL DE USUARIO

DATA ORCID CHILE

Guía integral de opciones y funcionalidades del perfil Usuario.

CONSULTA INSTITUCIONAL · ANALÍTICAS · CALIDAD DE DATOS · INTEGRACIÓN

DATAORCID
Chile

ESPACIO DE TRABAJO

Resumen

Explorar

Gestionar datos

Integrar

AYUDA

Centro de ayuda

Cerrar sesión

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Actualización recomendada

ES

Resumen institucional

Datos ORCID actualizados el 2026-06-02 18:04

Actualización recomendada

Los datos ORCID de tu institución están listos para explorar.
La actividad acumulada de publicaciones está un 13% por debajo del mismo período de 2025 (hasta el 2026-06-30).

Explorar analítica

INVESTIGADORES INSTITUCIONALES
1448
0 verificadas · 871 inferidas

PUBLICACIONES ACADÉMICAS ÚNICAS
10841
14572 registros ORCID en caché

FINANCIAMIENTOS
990
Registros de financiamiento en caché

PUBLICACIONES ENRIQUECIDAS CON OPENALEX
5884
123967 citas · 4393 en acceso abierto

Producción científica y enriquecimiento OpenAlex por año

Registros ORCID anuales y publicaciones enriquecidas con OpenAlex disponibles en la caché institucional.

-13% acumulado hasta el 2026-06-30, comparado con el mismo período de 2025

Publicaciones Finanzamientos OpenAlex

2022 2023 2024 2025 2026 acumulado

Cobertura y calidad

La cobertura muestra cuán completa es la descripción de los investigadores conocidos; la calidad señala registros que pueden requerir revisión institucional.

Relaciones verificadas de investigadores 0%

Perfiles con nombre 100%

Grupos potencialmente duplicados 0

Ver calidad de datos

VERSIÓN
1.0

ACTUALIZACIÓN
Julio de 2026

AUDIENCIA
Perfil Usuario

CONTENIDO

- 1. Propósito y alcance
- 2. Acceso y navegación
- 3. Explorar
- 4. Gestionar datos
- 5. Analítica OpenAlex
- 6. Integrar
- 7. Centro de ayuda
- 8. Cuenta y seguridad
- 9. Fuentes, metodología y buenas prácticas
- 10. Glosario
- 11. Solución de problemas



IMPORTANTE

Este manual describe únicamente la interfaz del perfil Usuario. Las capturas corresponden a julio de 2026 y muestran datos de ejemplo de una institución asignada.

1. PROPÓSITO Y ALCANCE

DATA ORCID CHILE permite consultar y analizar información pública de ORCID enriquecida con metadatos de OpenAlex. Este manual acompaña el recorrido completo del perfil Usuario: desde el inicio de sesión hasta las analíticas, descargas, guías de integración y ajustes de cuenta.

Con el perfil Usuario trabajas siempre dentro de la institución asignada a tu cuenta. Desde ese ámbito puedes consultar, filtrar, ordenar y exportar información institucional.

ÁREA	ALCANCE DEL PERFIL USUARIO
Ámbito institucional	Consulta exclusiva de la institución asignada a la cuenta.
Explorar	Directorio, portafolios, Analítica ORCID y Analítica OpenAlex.
Gestionar datos	Consulta de estado, descargas, calidad, duplicados y enriquecimiento.
Integrar	Guías de API, escritura ORCID, identificador AM y recursos técnicos.
Cuenta y soporte	Centro de ayuda, edición del perfil, contraseña y cierre de sesión.

2. ACCESO Y NAVEGACIÓN

2.1 INICIO DE SESIÓN

Para ingresar a la plataforma en www.orcid.cl, puedes usar el nombre de usuario o correo institucional y la contraseña asignada. La opción "Mantener sesión iniciada" es adecuada solamente en un equipo personal o administrado por la institución. Si no recuerdas la contraseña, puedes usar el enlace de recuperación de la misma pantalla.




FIGURA 1 Inicio de sesión.

2.2 ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

El menú lateral agrupa el trabajo en Explorar, Gestionar datos, Integrar y Ayuda. La barra superior identifica la institución activa y permite abrir las opciones de cuenta y cambiar la interfaz entre español e inglés. El indicador de actualización advierte si los datos están vigentes, pendientes o requieren atención.




FIGURA 2 Resumen institucional y menú disponible para el perfil Usuario.

- 1 Puedes confirmar en la barra superior que la institución mostrada corresponda a tu cuenta.
- 2 El menú lateral te permite cambiar de módulo. Los filtros de cada página no modifican otras vistas.
- 3 Antes de interpretar cambios o descargar datos, conviene revisar el estado de actualización.
- 4 Cuando termines, puedes cerrar la sesión desde la parte inferior del menú, especialmente en equipos compartidos.

3. EXPLORAR

3.1 RESUMEN INSTITUCIONAL

El Resumen reúne el número de investigadores, publicaciones, financiamientos y salidas únicas, además de tendencias recientes, cobertura de OpenAlex, calidad de datos y accesos directos a los conjuntos descargables. Es el mejor punto de partida para verificar el estado general antes de profundizar en una métrica.

i

LECTURA CORRECTA

Los registros ORCID cuentan apariciones de origen. Las salidas canónicas consolidan posibles repeticiones. Por eso ambas cifras pueden ser distintas.

3.2 DIRECTORIO DE INVESTIGADORES

El Directorio permite buscar por nombre, ORCID iD o correo. También permite filtrar por estado del Affiliation Manager y por evidencia de relación. También puedes ordenar las columnas, elegir 10, 25 o 50 filas por página y exportar todos los resultados filtrados en CSV o Excel.

La evidencia verificada puede provenir de búsquedas institucionales por ROR, GRID o Ringgold. Una relación "inferida desde caché" sirve como señal operativa, pero debe distinguirse de una asociación verificada.

Directorio de investigadores

Encuentra investigadores afiliados, revisa la calidad de sus perfiles y compara la actividad almacenada en caché.

INVESTIGADORES 1448
1448 relaciones inferidas

GESTIONADOS POR AM 0

PERFILES CON NOMBRE 873

ASOCIACIONES VERIFICADAS 0
Confirmadas por identificadores institucionales

Directorio de investigadores
Busca y filtra el directorio institucional sincronizado.

Buscar: Nombre, ORCID iD o correo electrónico

Gestor de afiliaciones: Cualquier estado

Evidencia de la relación: Cualquier evidencia

Aplicar

Investigadores
Abre un perfil para revisar su información pública de ORCID.

Mostrando 1-10 de 1448 10

INVESTIGADOR	GESTOR DE AFILIACIONES	EVIDENCIA DE LA RELACIÓN	TRABAJOS	FINANCIAMIENTOS
0000-0001-6002-2242 0000-0001-6002-2242	No gestionado	Inferida desde la caché	0	0
0000-0001-6294-0151 0000-0001-6294-0151	No gestionado	Inferida desde la caché	0	0
0000-0001-6577-3977 0000-0001-6577-3977	No gestionado	Inferida desde la caché	0	0
0000-0001-6683-4436 0000-0001-6683-4436	No gestionado	Inferida desde la caché	0	0

FIGURA 3 Directorio con filtros, orden, paginación y exportaciones.

3.3 PORTAFOLIO DE INVESTIGADOR

Si abres un ORCID iD desde el Directorio, puedes consultar el portafolio público. La vista muestra datos del registro, biografía, identificadores, resumen visual, contexto institucional y línea de tiempo de actividades. "Actualizar desde ORCID" solicita nuevamente el perfil público. No sincroniza toda la institución.

Desde esa vista puedes descargar un informe completo en Excel o exportar por separado educación, empleos, obras, financiamientos y otras secciones disponibles. El enlace ORCID.org abre el registro público original.




FIGURA 4 Portafolio público de un perfil ORCID con resumen visual y acciones de descarga.

3.4 ANALÍTICA ORCID

Analítica ORCID trabaja sobre los registros institucionales almacenados desde ORCID. Los filtros permiten combinar período, tipo de obra, tipo de financiamiento e investigador. Un filtro vacío incluye todos los valores disponibles.




FIGURA 5 Resumen de Analítica ORCID y filtros comunes.

3.4.1 PUBLICACIONES

La sección Publicaciones presenta evolución anual, tipos de obra, principales revistas o fuentes y autores con más registros. Cada gráfico ofrece descarga de sus datos en CSV o Excel y exportación visual cuando aparece el control de imagen.




FIGURA 6 Indicadores de publicaciones ORCID.

3.4.2 FINANCIAMIENTO

Financiamiento agrupa registros por año de inicio, tipo y organización financiadora. Son datos declarados en ORCID. No prueban por sí solos que una publicación determinada haya sido financiada por un proyecto.




FIGURA 7 Indicadores de financiamiento ORCID.

3.4.3 INVESTIGADORES

Investigadores permite reconocer quiénes concentran registros de obras o financiamientos dentro del conjunto filtrado. Los nombres enlazan al portafolio individual y las listas también pueden exportarse.




FIGURA 8 Clasificaciones de investigadores por actividad registrada.

4. GESTIONAR DATOS

4.1 SINCRONIZACIÓN Y CONJUNTOS DE DATOS

Para el perfil Usuario, esta página es un monitor y centro de descargas. Informa la vigencia de obras, financiamientos, perfiles y metadatos OpenAlex, junto con la última ejecución disponible.

Las descargas institucionales incluyen obras ORCID, financiamientos, investigadores y enriquecimiento OpenAlex, según la disponibilidad de cada conjunto. Los archivos reflejan el estado de la caché indicado en la misma página.




FIGURA 9 Estado institucional y conjuntos descargables visibles para Usuario.

4.2 CALIDAD DE DATOS

Calidad de datos separa cuatro perspectivas: Resumen, Evidencia de investigadores, Contexto de financiamiento e Integridad técnica. Permite revisar cobertura de DOI y años, completitud de financiamientos, relaciones verificadas o inferidas, y consistencia de OpenAlex.

Los porcentajes describen campos disponibles. Una ausencia se informa como brecha de cobertura y no debe interpretarse automáticamente como un error del sistema.




FIGURA 10 Resumen de calidad de los datos institucionales.

4.3 CALIDAD Y PERFILES DUPLICADOS

Este módulo identifica candidatos algorítmicos que podrían representar más de un ORCID iD para una misma persona. Puedes buscar, filtrar por confianza o estado, cambiar entre candidatos, investigadores e instituciones, consultar la metodología, refrescar el análisis y exportarlo.

Un candidato no confirma un duplicado. Los resultados sirven como señales de calidad y deben revisarse junto con la evidencia disponible antes de sacar conclusiones.

DATAORCID Chile

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Actualización recomendada

ES

Calidad y perfiles duplicados

Revisa posibles registros ORCID duplicados y la evidencia de cada grupo candidato.

Inicio / Duplicados

GRUPOS CANDIDATOS 0

PERFILES INVOLUCRADOS 0

GRUPOS DE ALTA CONFIANZA 0

CASOS QUE REQUIEREN ACCIÓN 0

Espacio de revisión

Reutilizado Generada el: 2026-07-24 16:35

Buscar: Nombre, ORCID iD o institución

Confianza mínima: Cualquiera

Estado del caso: Casos abiertos

Aplicar

Candidatos 0 Investigadores 0 Instituciones 0

Actualmente no se encuentran perfiles duplicados para Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

© 2026 Data ORCID-Chile. Para consultas, soporte o coordinar una capacitación en línea, contacta a: Gastón Olivares

Versión 2.0

FIGURA 11 Espacio de consulta de posibles perfiles duplicados.

4.4 ENRIQUECIMIENTO OPENALEX

La revisión de enriquecimiento clasifica los artículos como coincidentes, pendientes, no encontrados, con error o sin DOI. Puedes buscar por título, DOI, ORCID iD, fuente o tema. También puedes ordenar el resultado completo, elegir el tamaño de página, desplegar el detalle de una fila y exportar el conjunto filtrado.

El enlace "Analítica" conduce al análisis agregado. La cobertura se calcula sobre artículos ORCID elegibles y no sobre toda la producción posible de la institución.




FIGURA 12 Detalle de artículos y estado de enriquecimiento OpenAlex.

5. ANALÍTICA OPENALEX

Analítica OpenAlex se limita a la institución asignada y complementa los artículos ORCID con citas, acceso abierto, autorías, afiliaciones, temas, idiomas, fuentes y [FWCI](#). La coincidencia prioriza DOI. Algunos registros pueden vincularse mediante una comparación conservadora de título, año y tipo.

5.1 FILTROS, MÉTRICAS Y EXPORTACIONES

Los filtros generales incluyen período, tipo documental, acceso abierto, idioma y afiliación. "Métricas visibles" personaliza las tarjetas. Los botones de información explican definición y método. Los gráficos pueden exportarse en PNG o SVG. Las tablas ofrecen CSV o Excel.

En tablas con buscador, orden y paginación, el criterio se aplica en el servidor al conjunto completo, no solamente a las filas de la página actual.




FIGURA 13 Resumen OpenAlex con filtros, métricas y tendencia anual.

5.2 Acceso ABIERTO · ANID

Esta sección presenta producción, citas, fuentes y tendencias de los artículos OA Diamante (*Acceso Abierto Diamante*) y OA Verde (*Acceso Abierto Verde*) que cumplen los filtros activos. Las categorías son mutuamente excluyentes según el campo `oa_status` de OpenAlex. El porcentaje utiliza como denominador todos los artículos enriquecidos que coinciden con los filtros.

OA Diamante se identifica con candado abierto gris y OA Verde con candado abierto verde. En las tablas, la etiqueta conserva fondo y texto contrastados para facilitar la lectura.



FIGURA 14 Foco en los tipos de acceso abierto recomendados por la Política de Acceso Abierto impulsada por ANID.

Los gráficos muestran evolución, composición y revistas con mayor producción o citación. En gráficos extensos, puedes usar el desplazamiento vertical interno para recorrer todas las categorías.




FIGURA 15 Gráficos de composición y revistas OA Diamante y OA Verde.

Las tablas de revistas y artículos más citados cuentan con buscador, orden por columna, tamaño de página, paginación y exportación. OA Verde es una condición del artículo por disponibilidad en repositorio. No implica que toda la revista sea verde.

Estadísticas de revistas con artículos Diamante y Verde

Buscar por revista, fuente, ISSN-L o tipo de Acceso Abierto

REVISTA O FUENTE	TIPO DE ACCESO ABIERTO	ARTÍCULOS	CITAS	PROM. CITAS
Astronomy and Astrophysics 0004-6361	OA Diamante	36	743	20.6
Electronic Commerce Research and Applications 1567-4223	OA Verde	34	2415	71.0
Journal of High Energy Physics 1029-8479	OA Diamante	28	404	14.4
Physical review. D/Physical review. D. 2470-0010	OA Verde	28	898	32.1
Psicoperspectivas Individuo y Sociedad 0711-7796	OA Diamante	28	163	5.8
Physical review. D. Particles, fields, gravitation, and cosmology/Physical review. D. Particles, fields, gravitation, and cosmology 1550-2308	OA Verde	25	2417	96.7
Journal of Management Information Systems 0743-1222	OA Verde	23	774	33.7
Estudios pedagógicos 0716-050X	OA Diamante	19	219	11.5
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) ISSN-L no disponible	OA Verde	19	6	0.3
DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals) ISSN-L no disponible	OA Verde	18	98	5.4

FIGURA 16 Estadísticas de revistas y artículos OA con controles globales.

5.3 COLABORACIÓN

Colaboración muestra autores con afiliación chilena, países e instituciones presentes en las autorías OpenAlex. Un artículo puede contar en más de un país o institución. Estas visualizaciones no son un censo de todos los perfiles ORCID de la universidad.



FIGURA 17 Indicadores de colaboración derivados de autorías y afiliaciones OpenAlex.

5.4 TEMAS Y FUENTES

Esta sección distribuye artículos por dominios y campos temáticos, tipo documental, estado de acceso abierto, idioma y fuente. Los idiomas provienen del código ISO 639-1 de OpenAlex y se presentan con nombre localizado. Los valores ausentes se agrupan como desconocidos.





FIGURA 18 Campos temáticos, idiomas, tipos y fuentes OpenAlex.

5.5 IMPACTO DE CITAS

Impacto de citas ordena los artículos filtrados por el contador actual cited_by_count. El total puede cambiar en actualizaciones posteriores. La tendencia de citas agrupa ese contador por año de publicación. No representa las citas recibidas durante cada año calendario.



6. INTEGRAR

6.1 LEER DESDE LA API ORCID

La guía "Leer desde la API" contiene ejemplos cURL para búsquedas por institución, ROR, nombre y país, además de una referencia de endpoints públicos y accesos directos de prueba. Los ejemplos están dirigidos a usuarios técnicos y sólo recuperan datos con visibilidad pública.

DATA ORCID Chile

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Actualización recomendada ES

Leer desde la API de ORCID

Consulta metadatos públicos de ORCID y comprende los endpoints de lectura disponibles.

[Inicio](#) / [API Pública \(Pull\)](#)

Introducción para Desarrolladores

La API pública de ORCID permite a cualquier sistema **recuperar datos públicos de investigadores**. Funciona a través de HTTP utilizando métodos REST estándar. Solo necesitas el **ID de ORCID** para comenzar a obtener información.

URL BASE <code>https://pub.orcid.org/v3.0/</code>	CABECERA OBLIGATORIA Accept: application/json
--	--

Consejo Rápido

Incluye siempre la cabecera Accept para recibir datos en formato JSON, el cual es más fácil de procesar que el XML por defecto.

ORCID de ejemplo utilizado: **0000-0003-3655-7831**

Paso 1: Ejemplos de Búsqueda Avanzada (cURL)

BUSCAR POR INSTITUCIÓN (ANID)

Buscar investigadores asociados a ANID Chile.

```
curl -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/search?q=affiliation-org-name:ANID"
```

BUSCAR POR IDENTIFICADOR ROR

Búsqueda de la cadena ROR dentro de los campos de organización.

```
curl -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/search?q=22ror.org/02ap3w078X22"
```

BUSCAR POR NOMBRE Y PAÍS

```
curl -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/search?q=given-names:Gaston2801Ivares"
```

[Cerrar sesión](#)

FIGURA 20 Guía técnica para consultar la API pública de ORCID.

6.2 ESCRIBIR EN ORCID

"Escribir en ORCID" documenta un proyecto descargable, requisitos, configuración, estructura CSV y flujo de autorización. Es una guía técnica: escribir en un registro exige credenciales apropiadas y autorización explícita de la persona titular del ORCID iD.

The screenshot displays the 'Escribir en ORCID' page within the DATA ORCID Chile application. The sidebar on the left contains navigation links: 'Resumen', 'Explorar', 'Gestionar datos', 'Integrar', 'Leer desde la API', 'Escribir en ORCID' (highlighted), 'Identificador de Affiliation Manager', 'Recursos ORCID', and 'Centro de ayuda'. The main content area is titled 'Escribir en ORCID' and includes a sub-header 'Implementa la autorización y escribe metadatos institucionales confiables en los registros de investigadores.' The page is divided into several sections: 'Introducción' explaining the OAuth2 flow, 'Proyecto Listo para Usar' with a 'Descargar proyecto.zip' button, 'Requisitos Previos' listing dependencies like Python 3.10+ and ORCID Member API Keys, 'Pruebas de Correo Seguras con Ethereal' with a list of steps, and 'Instalación y Ejecución'. A 'Sin SPAM REAL' badge is also present.

FIGURA 21 Guía y proyecto de referencia para escribir datos en ORCID.

6.3 IDENTIFICADOR DEL AFFILIATION MANAGER

Esta opción guarda el Client ID de la aplicación utilizada por el Affiliation Manager institucional. El valor suele comenzar con APP- y sirve para reconocer registros gestionados por la institución. No es una contraseña, un secreto ni una clave de API.



PRECAUCIÓN

Conviene modificar este identificador sólo si conoces el Client ID institucional correcto o si recibiste instrucciones de la persona responsable de ORCID.

La imagen muestra la interfaz de usuario de Data ORCID Chile. En la parte superior, se indica el usuario 'Pontificia Universidad Católica de Valparaíso' y el idioma 'ES'. El menú lateral izquierdo contiene opciones como 'Resumen', 'Explorar', 'Gestionar datos', 'Integrar', 'Leer desde la API', 'Escribir en ORCID', 'Identificador de Affiliation Manager' (seleccionado), 'Recursos ORCID', 'Centro de ayuda' y 'Cerrar sesión'. El título principal de la sección es 'Identificador de Affiliation Manager', con un subtítulo que indica su función: 'Identifica los registros escritos en ORCID mediante el Affiliation Manager de tu institución.'.

El contenido principal incluye un encabezado 'Identificador institucional de Affiliation Manager' y una instrucción: 'Agrega el identificador de aplicación utilizado por el Affiliation Manager de tu institución para reconocer y destacar los registros gestionados.'.

Se presenta un mensaje de información: 'Ingresa el Client ID utilizado por tu herramienta de Affiliation Manager para escribir en ORCID. El sistema usará este ID para identificar qué registros fueron gestionados por tu institución (Sello AM).'. Debajo de esto, hay un campo de texto etiquetado 'Client ID del Affiliation Manager' con el ejemplo 'Ej: APP-4B3XYWJHXCC1VLVV'.

Un mensaje de advertencia indica: 'Este es un identificador de aplicación, no un secreto ni una clave de API. Normalmente comienza con el prefijo APP-'. En la parte inferior del formulario, hay dos botones: 'Cancelar' y 'Guardar identificador'.

En la barra de pie de página, se muestra el copyright '© 2026 Data ORCID-Chile.', el contacto 'Gastón Olivares' y la versión 'Versión 2.0'.

FIGURA 22 Configuración del identificador del Affiliation Manager.

6.4 RECURSOS ORCID

Recursos ORCID reúne enlaces sobre membresía, credenciales API, Affiliation Manager, plantilla CSV e integraciones con plataformas como OJS, DSpace-CRIS, VIVO y Dataverse. Los enlaces externos se abren fuera de DATA ORCID CHILE.

Recursos ORCID
Orientación del consorcio, roles del Member Portal, credenciales y recursos de integración externos.

¿Por qué ser miembro del Consorcio ORCID?
La membresía no se trata solo de un ID técnico; se trata de visibilidad institucional y control de datos en el ecosistema global de investigación.

- Integridad de Datos**
Reivindica el nombre de tu institución en los registros de los investigadores para evitar la ambigüedad y fragmentación de nombres.
- Actualizaciones Automáticas**
Envía información automáticamente a los perfiles, ahorrando tiempo a los investigadores en reportes manuales.
- Conocimiento Institucional**
Accede al Portal de Miembros para obtener estadísticas avanzadas y gestionar las afiliaciones institucionales.

Roles del Portal de Miembros ORCID [Acceder al Portal](#)

El Portal de Miembros es su centro administrativo. Designar estos roles asegura una comunicación fluida con ORCID y CINCEL.

ROL	DESCRIPCIÓN Y RESPONSABILIDADES	ESTADO
Agreement Signatory	La autoridad legal autorizada para firmar acuerdos formales en nombre de la institución.	OFFICIAL
Main Relationship Contact	Contacto institucional principal para notificaciones generales y coordinación del consorcio.	OFFICIAL
Voting Contact	Autorizado para emitir votos institucionales en las elecciones de la junta de ORCID y decisiones de políticas.	REQUIRED
Technical Contact	Contacto principal para la implementación de la API, credenciales de cliente y alertas técnicas.	REQUIRED
Invoice Contact	Persona o departamento responsable de recibir y procesar la facturación de la membresía.	FINANCE

FIGURA 23 Recursos y referencias para integraciones ORCID.

7. CENTRO DE AYUDA

El Centro de ayuda incluye búsqueda instantánea y temas sobre primeros pasos, fuentes, flujo de datos, métricas, sincronización, diccionario, roles, arquitectura, solución de problemas y notas de versión. Es la referencia más rápida para aclarar definiciones dentro del sitio.




FIGURA 24 Buscador y temas del Centro de ayuda.

8. CUENTA Y SEGURIDAD

8.1 MI PERFIL


Desde el menú de cuenta puedes actualizar nombre, apellido, correo y cargo. El correo se utiliza para notificaciones y recuperación de contraseña. La institución, el ROR y el rol no se modifican en esta pantalla.

The screenshot displays the 'Mi perfil' (My profile) interface. On the left is a dark sidebar with the 'DATA ORCID Chile' logo and navigation links: 'Resumen', 'Explorar', 'Gestionar datos', 'Integrar', and 'AYUDA' (Centro de ayuda). The main area has a header with the institution name 'Pontificia Universidad Católica de Valparaíso' and a language selector 'ES'. Below this, the 'Mi perfil' section includes a 'GO' button and a 'Usuario institucional' card showing 'CARGO no especificado', 'INSTITUCIÓN Pontificia Universidad Católica de Valparaíso', and 'IDENTIFICADOR DE ACCESO user'. To the right, the 'Datos personales' form contains input fields for 'Nombre' (filled with 'Usuario'), 'Apellido' (filled with 'Institucional'), 'Correo electrónico' (filled with 'usuario@institucion.cl'), and 'Cargo o puesto' (filled with 'Profesional de apoyo'). A note indicates the email is for notifications and password recovery. At the bottom right of the form are 'Cancelar' and 'Guardar cambios' buttons. The footer shows '© 2026 Data ORCID-Chile', contact information for 'Gastón Olivares', and 'Versión 2.0'.

FIGURA 25 Edición de datos personales de la cuenta.

8.2 CAMBIAR CONTRASEÑA Y CERRAR SESIÓN

Para cambiar la contraseña, tienes que ingresar la actual, una nueva de al menos ocho caracteres y su confirmación. Conviene usar una combinación exclusiva y no compartirla. La opción "Cerrar sesión" se encuentra al pie del menú lateral.



The screenshot displays the 'Configuración de seguridad' (Security Configuration) page in the Data ORCID Chile interface. The page is for a 'Usuario institucional' (Institutional User) from the 'Pontificia Universidad Católica de Valparaíso'. The main section is titled 'Actualizar contraseña' (Update Password) and includes a note: 'Por tu seguridad, usa una contraseña segura de al menos 8 caracteres.' (For your security, use a secure password of at least 8 characters). The form contains three input fields: 'Contraseña actual' (Current Password), 'Nueva contraseña' (New Password), and 'Confirmar nueva contraseña' (Confirm new password). Below the 'Nueva contraseña' field, it states 'Mínimo 8 caracteres.' (Minimum 8 characters). At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Actualizar contraseña' (Update Password). The left sidebar shows navigation options like 'Resumen', 'Explorar', 'Gestionar datos', 'Integrar', and 'Centro de ayuda'. The footer includes copyright information '© 2026 Data ORCID-Chile.', contact details for 'Gastón Olivares', and the version 'Versión 2.0'.

FIGURA 26 Actualización de la contraseña.

9. FUENTES, METODOLOGÍA Y BUENAS PRÁCTICAS

9.1 CÓMO SE CONSTRUYE EL ÁMBITO INSTITUCIONAL

ROR es la clave institucional principal. Cuando existen identificadores GRID o Ringgold verificados, se usan como vías complementarias de búsqueda en ORCID. Los resultados se combinan y se deduplican por ORCID iD, conservando la procedencia de la coincidencia.

9.2 RELACIÓN ENTRE ORCID Y OPENALEX

ORCID aporta perfiles y registros públicos declarados. OpenAlex añade una capa analítica para artículos elegibles. El DOI es el vínculo preferente. La coincidencia por título se usa sólo cuando supera controles conservadores. Por ello, una publicación ORCID puede existir sin enriquecimiento OpenAlex.

9.3 RECOMENDACIONES DE USO

- Antes de citar una cifra, conviene revisar la fecha de actualización y los filtros activos.
- Es importante distinguir los registros ORCID de las salidas canónicas y de los artículos enriquecidos con OpenAlex.
- El botón de información de cada visualización te permite consultar su definición y método.
- Puedes conservar junto con una exportación la fecha, los filtros y el ámbito institucional utilizados.
- Los candidatos duplicados, la ausencia de DOI o una cobertura baja no deben considerarse errores confirmados sin revisar la fuente.
- Las comparaciones externas sólo son recomendables cuando los períodos, denominadores y coberturas son equivalentes.

10. GLOSARIO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
ORCID iD	Identificador persistente de una persona investigadora.
ROR	Clave institucional principal utilizada por la plataforma.
GRID y Ringgold	Identificadores de instituciones históricos y verificados que complementan el descubrimiento en ORCID, pero no reemplazan al ROR.
Registro ORCID	Dato público declarado o incorporado al perfil ORCID de un/a investigador/a, como una obra o un financiamiento.
Salida canónica	Publicación única consolidada por DOI normalizado o, de manera conservadora, por título y año.
Cobertura OpenAlex	Proporción de artículos ORCID elegibles que cuentan con una coincidencia y metadatos OpenAlex.
Citas	Contador actual de referencias recibidas por una publicación según la última actualización OpenAlex.
FWCI (Field-Weighted Citation Impact)	Impacto de citas ponderado por campo, año y tipo documental.
OA Diamante	Acceso Abierto Diamante. Artículo publicado en una revista completamente abierta sin cargos de publicación para autores, según OpenAlex.
OA Verde	Acceso Abierto Verde. Artículo con copia gratuita en un repositorio cuando la versión editorial puede requerir suscripción, según OpenAlex.
AM	Affiliation Manager de ORCID. Permite reconocer registros escritos por la institución.

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No APARECEN DATOS

Si no aparecen datos, puedes restablecer los filtros y revisar el indicador de actualización. Si el conjunto institucional aún no está disponible, puedes contactar al equipo responsable para solicitar una revisión del estado de los datos.

UNA CIFRA DIFIERE ENTRE MÓDULOS

Si una cifra difiere entre módulos, conviene verificar la unidad, que puede ser un registro ORCID, una salida canónica o un artículo OpenAlex. También es útil comprobar el periodo, el tipo documental, el acceso abierto, la afiliación y la fecha de actualización.

UNA EXPORTACIÓN ESTÁ VACÍA

Si una exportación está vacía, puedes quitar filtros demasiado restrictivos y confirmar que la vista muestre resultados. Las exportaciones respetan los filtros y el orden aplicados.

Primero puedes consultar el Centro de ayuda. Si el problema continúa, conviene registrar la página, los filtros, la fecha y una captura sin datos sensibles antes de contactar al equipo responsable.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consorcio para el Acceso a la Información Científica Electrónica



Moneda 1375, piso 13

Santiago de Chile

Teléfono 562-23654589

secretariaejecutiva@cincel.cl

www.cincel.cl